

Blätter aus Keramik

SCHWIERIGKEITSGRAD: *mittel*
♥♥♥♥

Material:

- ♥ AUFBAUMASSE TON IN WEIß ODER ROT
- ♥ WALZROLLE
- ♥ FLÜSSIGGLASSUREN IN GRÜNTÖNEN
- ♥ KLEBEBAND
- ♥ PINSEL
- ♥ SCHNEIDWERKZEUG
- ♥ TUCH ZUM WISCHEN
- ♥ SCHERE

So geht's:

1. Bereite dir genügend Ton für ein Blatt vor und rolle diesen gleichmäßig ca. 6-8 mm dick aus. Anschließend zur Seite legen und leicht antrocknen lassen.

TIPP: Mit entsprechenden Abstandshölzern gelingt es dir ganz einfach eine gleichmäßig starke Fläche auszurollen. Das leichte Antrocknen der Tonoberfläche hilft, dass die Vorlage später nicht zu stark am Ton haftet.

2. Die ausgedruckte Blattvorlage mit dem transparenten Klebeband beidseitig überkleben (Abb. 2) und danach das Blatt an der Kontur entlang ausschneiden. So saugt das Blatt keine Feuchtigkeit aus dem Ton und lässt sich bequem wiederverwenden.




Abb. 1.



Abb. 2.



BASTELIDEE

N°104.627 - BLÄTTER AUS KERAMIK

3. Die Blattvorlage vorsichtig mit der Teigrolle aufwalzen, sodass die Vorlage eben aufliegt (Abb. 3).
4. Nun vorsichtig mit Hilfe eines Schneidewerkzeugs aus dem Ton schneiden (Abb. 4).
5. Die Blattvorlage langsam einzeln, von den Blattarmen ausgehend, vom Ton ablösen. Sollte der Ton noch zu sehr an der Vorlage haften, ruhig noch etwas mehr antrocknen lassen.
6. Das Werkstück nach Ablösen der Vorlage gut durchtrocknen lassen (z. B. über Nacht) und dann bei mind. 950°C in den Schrühbrand geben.
7. Nach dem Schrühbrand eine Glasur nach Wahl in 2-3 Schichten mit einem weichen Pinsel auftragen. Die einzelnen Schichten zwischendurch gut trocknen lassen.
8. Werkstück erneut (am besten über Nacht) gut durchtrocknen lassen und danach in den Glasurbrand bei 1050°C mit 15 min. Haltezeit geben. Abkühlen lassen und fertig!




Abb. 3.




Abb. 4.




Abb. 5.





Vorlage



Vorlage