


Edler Keilrahmen mit Mosaik



Benötigtes Material:

Keilrahmen
Crackle-Mosaik-Platten
Crackle-Mosaik-Steine
Mosaik-/ Silikonkleber

Fugenmasse
Acrylfarbe
Mosaik Spiegelsteine
Glazange zum Brechen

Benötigtes Werkzeug:

Mischbecher, Rührholz,
Pinsel, Pinzette, Paletten-
messer, Crackle-Klopfer,
Schwamm, Essig

Das benötigte Material und Werkzeug finden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

Edler Keilrahmen mit Mosaik

Dieser besondere Keilrahmen ist ein Hingucker für jeden Raum! Mein persönliches „Kunstwerk“ in den Farben türkis und blau macht aus meinem Badezimmer eine meeresfrische Relaxoase.

Und so machst du dir dein Kunstwerk:

1. Arbeiten mit Crackle Mosaik:

Grundanleitung: Schneide die Folie der Crackle-Mosaik-Platte diagonal auf. Bestreiche das Objekt mit Mosaikkleber oder Silikonkleber. Entnimm mit Hilfe einer Pinzette oder eines Palettenmessers größere Stücke des Crackle-Glases. Lege das Glas stückweise auf und klopfe es mit dem Crackle-Klopfer leicht an - dadurch entstehen noch feinere Stücke. Achtung: Die farbig beschichtete Seite des Glases / der Steine muss auf dem Objekt das heißt auf dem Kleber sein. Diese Seite erkennst du, indem du das Mosaik von der Seite her, gegen das Licht betrachtest.

2. Den Keilrahmen vorbereiten - Mosaik auflegen:


Ermittle den Mittelpunkt und starte hier mit dem Auflegen des Mosaiks. Bestreiche die Fläche mit Kleber (ca. 1 mm stark), die du innerhalb der nächsten zehn Minuten mit Glas bzw. Steinen belegst. Lege dann das Mosaik Reihe um Reihe auf. Zwischen den einzelnen Steinen sollte ein Abstand von mindestens einem Millimeter sein, damit genügend Platz für die Fugenmasse bleibt.

Reihe 1: Diese Reihe besteht aus 4 schwarzen Mosaiksteinen (10 x 10 mm).

Reihe 2: Diese Reihe hat eine Breite von 2.5 cm und wird mit türkisem Crackle Glas ausgefüllt.

Reihe 3: Die Reihe 3 gestaltest du mit Crackle Steinen (10 x 10 mm) in türkis.

Reihe 4: Diese Reihe gestaltest du mit schwarzen Steinen (10



Benötigtes Material:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Keilrahmen | Fugenmasse |
| Crackle-Mosaik-Platten | Acrylfarbe |
| Crackle-Mosaik-Steine | Mosaik Spiegelsteine |
| Mosaik-/ Silikonkleber | Glaszange zum Brechen |

Benötigtes Werkzeug:

Mischbecher, Rührholz, Pinsel, Pinzette, Palettenmesser, Crackle-Klopfer, Schwamm, Essig

Edler Keilrahmen mit Mosaik

x 10 mm).

Reihe 5: Die Reihe 5 besteht wieder aus Crackle Glas in türkis (Breite 4 cm). Teile diese Reihe mit Hilfe von Spiegelsteinen (20 x 10 mm) in 8 Abteilungen (siehe Muster!).

Reihe 6: Lege Spiegelsteine (20 x 10 mm) waagrecht auf.

Reihe 7: Besetze diese Reihe abwechselnd mit schwarzen und türkisen Crackle Steinen (10 x 10 mm).

Reihe 8: Diese Reihe besteht wieder aus schwarzen und türkisen Steinen (10 x 10 mm). Lege diese aber versetzt zur vorherigen Reihe auf (Schachbrettmuster).

Reihe 9: Lege schwarze Steine (20 x 10 mm) waagrecht auf.

Reihe 10: Diese Reihe besteht aus türkisen, senkrecht liegenden Steinen (20 x 10 mm).

Reihe 11: Die Reihe 11 besteht aus schwarzen Steinen (10 x 10 mm).

Reihe 12: Besetze diese Reihe mit senkrecht liegenden Spiegelsteinen (20 x 10 mm).

Das Muster hat nun ein Durchmesser von ca. 40 cm.

Reihe 13: Die Reihe 13 besteht aus Crackle Glas (Breite 3 cm). Teile die Reihe mit Hilfe von schwarzen Steinen (10 x 10 mm und 20 x 10 mm) in 8 Abteilungen und fülle diese abwechselnd mit Crackle Glas in türkis und schwarz (siehe Muster).

Reihe 14: Diese Reihe besteht aus waagrecht liegenden, schwarzen Steinen (20 x 10 mm). Das Muster hat jetzt einen Durchmesser von 50 cm!

Reihe 15: Lege türkise Steine (20 x 10 mm) senkrecht auf.

Reihe 16: Lege Spiegelsteine (20 x 10 mm) waagrecht auf.

Reihe 17: Belege diese Reihe abwechselnd mit schwarzen Steinen (10 x 10 mm) und türkisen Steinen (20 x 10 mm) senkrecht.

Reihe 18: Diese Reihe besteht aus schwarzen (10 x 10 mm) und türkisen, senkrechten (20 x 10 mm) Steinen. Diese werden aber gegengesetzt zur vorherigen Reihe gelegt (siehe Muster).

Reihe 19: Belege diese Reihe abwechselnd mit 3 senkrecht liegenden, schwarzen Steinen und einem senkrecht liegenden Spiegelstein (20 x 10 mm) Das Muster hat nun einen Durchmesser von ca 70 cm.



Benötigtes Material:

Keilrahmen

Crackle-Mosaik-Platten

Crackle-Mosaik-Steine

Mosaik-/ Silikonkleber

Fugenmasse

Acrylfarbe

Mosaik Spiegelsteine

Glaszange zum Brechen

Benötigtes Werkzeug:

Mischbecher, Rührholz,

Pinsel, Pinzette, Paletten-

messer, Crackle-Klopfer,

Schwamm, Essig

Edler Keilrahmen mit Mosaik

3. Trocknen und Verfugen:

Nach dem Auflegen des Mosaiks muss dein Keilrahmen 12 Stunden trocknen. Rühre die Fugenmasse breiartig an und färbe sie mit Acrylfarbe ein. Trage die Fugenmasse mit einem Schwamm auf und lasse sie antrocknen. Die überschüssige Fugenmasse wieder abwischen. Nach einer weiteren Trockenzeit von 12 Stunden kann das Mosaik mit Wasser und Essig gereinigt werden.

4. Gestaltung:

Die Ecken und Ränder des Keilrahmens gestaltest du mit der Acrylfarbe.



5. Materialbedarf:

Keilrahmen 40 x 40 cm: 1 Platte Crackle Glas türkis; ca. 290 Steine schwarz 10 x 10 mm; ca. 160 Spiegelsteine 20 x 10 mm; ca. 90 Steine türkis 20 x 10 mm; ca. 100 Steine türkis 10 x 10mm.

Keilrahmen 70 x 70 cm: zusätzlich 1 Platte Crackle Glas blau; ca. 200 Steine schwarz 20 x 10 mm; ca. 320 Steine türkis 20 x 10 mm; ca. 140 Spiegelsteine 20 x 10 mm; ca. 80 Steine schwarz 10 x 10 mm;

Benötigtes Material:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Keilrahmen | Fugenmasse |
| Crackle-Mosaik-Platten | Acrylfarbe |
| Crackle-Mosaik-Steine | Mosaik Spiegelsteine |
| Mosaik-/ Silikonkleber | Glaszange zum Brechen |

Benötigtes Werkzeug:

Mischbecher, Rührholz, Pinsel, Pinzette, Palettenmesser, Crackle-Klopfer, Schwamm, Essig