


Edelnuss Knacker



WERKZEUGVORSCHLAG:



Bleistift & Lineal



Feinsäge



Laubsäge



Bohrer
Ø 3 mm
Ø 6 mm



Schraubendreher



Holzleim



Schleifpapier

NAME:

KLASSE:

STÜCKLISTE:

ABMESSUNGEN:

BEZEICHNUNG:

TEILE:

1 Sperrholz



190 / 140 / 10 mm

B

2 Sperrhölzer



140 / 120 / 10 mm

A

1 Sperrholz



140 / 50 / 10 mm

C

1 Rundstab



160 / Ø 6 mm

4 Schrauben




3 x 17 mm

2 Wackelaugen





1 Übersicht:



Verschaffe dir einen ersten Überblick.





2 Tierumrisse aussägen:



Entscheide dich für eine Gestaltungsmöglichkeit und übertrage die Schablonen für die Teile (A) und (B) auf die **Sperrholzteile (A) (140 / 120 / 10 mm) und (B) (190 / 140 / 10 mm)**. Säge jetzt die Formen der Teile **mit der Laubsäge** aus und bohre die **Löcher Ø 6 mm und Ø 6,5 mm**. Arbeite die Sägekanten mit Feile und **Schleifpapier** nach.




3 Rundstäbe einleimen:



Säge die Rundstäbe je nach gewählter Variante ab und **leime** sie anschließend **in einen Teil (A)**. Setze Teil (B) darauf - nicht leimen! Leime den **2. Teil (A) auf** (Achte darauf, dass sich **Teil (B) noch gut drehen** lässt).



4 Der Zusammenbau:



Bohre die **Löcher Ø 3 mm** nach Abbildung. Leime und schraube (3 x 17 mm) die Figur **auf die Grundplatte (C)**. **Bemale** jetzt dein Modell nach deinen Ideen und Vorstellungen. Du kannst zum besseren **Schutz der Oberfläche Lack** auftragen (keinen Lack in den Drehbereich von Teil (B) bringen!). Klebe zum Schluss noch die **Wackelaugen** auf.

Viel Spaß und gutes Gelingen!



