

# orientalischer Flachdrahthänger

**Benötigtes Material:**

Flachdraht in schwarz; Kunststoffei 6 cm; Kunststoffkugel 6 cm; Strasssteine in rosa; Satinkordel in rosa 2 mm; Kupferdraht in silber

**Benötigtes Werkzeug:**

Seitenschneider; Schere; Lineal; Stift; 2 Ausstechformen

# orientalischer Flachdrahthänger

Eine stilvolle Bastelidee, die in jedem Wohnraum ein wunderschöner Hingucker ist.

**1** Schneide 6 mal 30 cm lange Flachdrahtstücke mit dem Seitenschneider ab.

**2** Die 6 Flachdrähte nacheinander durch die untere Ausstechform schieben und die Enden bis zum Rand der Ausstechform hochbiegen.



**3** Die langen Drahtenden etwas nach außen biegen, das Ei mit der Spitze nach unten in die Mitte legen und die Drähte als Halterung mit gleichmäßigem Abstand um das Ei nach oben biegen.

**4** Nun die zweite Ausstechform über die Drähte stecken und wie gehabt den Vorgang mit der Kugel wiederholen.



**5** Die Flachdrähte über der Kugel mit dem Kupferdraht in silber verbinden. Anschließend die Drahtenden bei Bedarf etwas kürzen, über einen runden Stift drehen und in Form biegen.



## **Benötigtes Material:**

Flachdraht in schwarz; Kunststoffei 6 cm; Kunststoffkugel 6 cm; Strasssteine in rosa; Satinkordel in rosa 2 mm; Kupferdraht in silber

## **Benötigtes Werkzeug:**

Seitenschneider; Schere; Lineal; Stift; 2 Ausstechformen

# orientalischer Flachdrahthänger

6

Nun schneidest du 26 mal 30 cm lange Stücke aus der Satinkordel in rosa, befestigst eine Kordel als Schlaufe in der Mitte der übrigen 25 Kordeln und bindest die Quaste mit Draht ab (siehe Abb.).

7

Ziehe die Enden der Schlaufe durch die umgebogenen Flachdrähte, verknote sie und schneide sie anschließend ab



8

Klebe nun die Strasssteine auf die Kunststoffformen, die Quaste und den Flachdraht.

9

Zum Schluss bringst du noch eine 80 cm lange Kordel als Aufhänger an der Kugelhalterung an.



Viel Spaß beim  
Basteln!



## Benötigtes Material:

Flachdraht in schwarz; Kunststoffei 6 cm; Kunststoffkugel 6 cm; Strasssteine in rosa; Satinkordel in rosa 2 mm; Kupferdraht in silber

## Benötigtes Werkzeug:

Seitenschneider; Schere; Lineal; Stift; 2 Ausstechformen